Ventilatienok

- Eenvoudige montage
- Verstelbaar in graden
- Verschillende kleuren

FRANK TREUREN

Voor prijzen en info: www.FrankTreuren.nl

Inhoudsopgave

1. Algemene informatie 3

2. Technische informatie 5

3. Montage 7

4. Assortiment 9

5. Foto’s 10

1. Algemene informatie

Natuurlijke ventilatie ontstaat door gebruik te maken van de wind en de natuurlijke wisselwerking tussen het binnen- en buitenklimaat. Een stal heeft in dat geval een ventilatieopening nodig in de nok en aan de zijkanten van de stal. De warme vervuilde lucht wordt afgevoerd via de nok, terwijl via de zijkanten van de stal de frisse en koude lucht naar binnen kan.

Voorbeeld: Een koe geeft in de zomer tot wel 30 liter waterdamp per dag af en in de winter ca. 15 liter. Wanneer goede ventilatie ontbreekt, wordt een koeienstal vochtig, warm en benauwd. Bovendien blijven er ammoniakgassen hangen.

Een ventilatienok bestaat uit twee verschillende onderdelen. Het eerste onderdeel bestaat uit een van aluminium gemaakte steun, die in zeven verschillende standen gezet kan worden voor een optimale dakhoek.

1. Algemene informatie

Het andere onderdeel bestaat uit een plaatstaal, sendzimir verzinkt met een HPS gecoate zichtzijde, in een beschikbare kleur naar keuze en een interieurcoating aan de achterzijde. Deze is in een bepaalde vorm gezet, zodat hij meer stevigheid biedt bij de verschillende weers-omstandigheden.

2. Technische informatie

De steun voor de ventilatienok bestaat uit een aantal onderdelen:



Bij de ventilatienok worden standaard geen schroeven geleverd. Er kan dan een keuze gemaakt worden welke soort en lengte schroeven het-meest geschikt zijn voor elke situatie. De beugel kan naar wens vastgezet worden op het dakvlak, daar waar de balken liggen.



2. Technische informatie

De gecoate staalplaten worden in de gewenste vorm gezet. Wij adviseren het zetwerk met de hieronder aangegeven vorm te laten produceren voor extra stevigheid.





De standaardlengte van het zetwerk is 300cm. Tegen een meerprijs kunnen ook andere lengten besteld worden. De uiteinden van de ventilatienokken kunnen met hetzelfde materiaal afgewerkt worden.

3. Montage

Aan de luwzijde (oostzijde) dient een opstaande rand van gecoate staalplaat te worden gecreëerd. Aan de overheersende windzijde (zuid-westzijde) dient de dakbedekking 60 tot 80cm door te steken. Een en ander is afhankelijk van dakhelling en ligging.

De beugel wordt geleverd in losse onderdelen. Monteer de beugel, zoals weergegeven op de afbeelding. We adviseren hiervoor facadeschroef van 6.3x25mm te gebruiken.



De aluminium beugels dienen in het dal van de golfplaat op de gordingen gemonteerd te worden. Hiervoor adviseren we zelfborende RVS golfplaatbouten. De beugels mogen maximaal 100cm uit elkaar geplaatst worden.

3. Montage

Monteer als afdichting het Mink-flex-systeem op de flens van het zetwerk. We adviseren deze vast te zetten met een RVS dak– en gevelplaatschroef van 4.8x28mm.



4. Assortiment

Voor onder andere de volgende artikelen, die gebruikt worden bij het verwerken van de ventilatienokken, kunt u terecht op onze website of contact opnemen met de verkoop.

Aluminium steun
Dak– en gevelplaatschroef
Facadeschroef
Golfplaatbout
Mink-flex-systeem

Getoonde afbeeldingen en kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Zie voor actuele informatie, maatvoering en voorraad onze website.

5. Foto’s

Disclaimer

Op alle overeenkomsten tot levering door Frank Treuren B.V. zijn haar algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze algemene leveringsvoorwaarden, die onder meer een aansprakelijkheidsbeperking bevatten, worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11053670, zijn te raadplegen op www.franktreuren.nl, zijn verkrijgbaar bij de vestiging van Frank Treuren B.V. en worden op verzoek kosteloos toegezonden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de afnemer van Frank Treuren B.V. wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Contactgegevens



Burg. Sloblaan 36

4231 AC Meerkerk

0183-800400

info@franktreuren.nl

17-08-23

FRANK TREUREN

Voor prijzen en info: www.FrankTreuren.nl